

### 市内の交通安全対策について

四 竈 英 夫



〔質問〕市道沖の沢郡山線と上久保地区の市道との交差点に信号が必要と思われるが、設置の予定はあるのか。

〔答弁〕〔市長〕警察に設置を要望していたところ、今年度中に設置予定であるとの回答を得ている。

〔質問〕沖の沢郡山線が、国道4号バイパスに接続されれば、更に便利になると思うが、その計画はあるのか。

〔答弁〕〔市長〕国道4号バイパスは将来4車線になることが予想されるので、その事業計画に沿って今後推進したい。

〔質問〕南保育園は駐車場が狭い上、横断歩

道がないことから、朝夕の交通事故が懸念される。横断歩道の設置と駐車場の拡張を行う考えはないか。

〔答弁〕〔市長〕横断歩道については、かねてから警察に要望していたが、見通しの悪い坂道であることと、速度制限が50キロメートル区間であることなどから、設置は困難との回答があった。

〔質問〕巨理町交差点は、市内から福岡方面に右折する車両があると、後続車がかえ渋滞を起こす。信号に時差を設けて渋滞の緩和を図る考えはないか。

〔答弁〕〔市長〕警察にも要望しているが、規制基準から時差式信号の設置はできないとの回答である。右折レーン設置なども、県に対して要望していきたい。

も要望しているが、規制基準から時差式信号の設置はできないとの回答である。右折レーン設置なども、県に対して要望していきたい。

〔質問〕放射能の線量計を市が購入して、市民に貸し出したり、市独自の測定に活用する考えはないか。

〔答弁〕〔市長〕現在市で1台購入、2台リースし、市内66カ所の放射線量を測定してデータを提供している。その業務で精一杯であり、貸し出しは考えていない。そのデータを参考にしたい。

〔質問〕簡易給水組合など、独自に放射線検査を実施した団体への助成措置は考えられないか。

〔答弁〕〔市長〕簡易水道については、5月9日に東北大で検査したところ、放射性物質は検出されなかった。心配な場合は、組合において対応頂きたい。

### 「白石市東日本大震災復興計画(素案)」について

佐久間 儀 郎



〔質問〕計画素案では、一部損壊世帯を支援するため、市独自の住宅再建支援制度を創設する方針を定めている。他方、被災宅地帯は支援から除外されており支援の不均衡を感じる。

例えば、見舞金という形でも、市独自の支援姿勢を示すべきかと思うが、答弁を求めます。

〔答弁〕〔市長〕宅地の復旧は原則として所有者が行わなければならない。ただ、今回の被害は規模が大きく、宅地所有者自ら復旧するには負担が大きく困難な状況であると承知している。

しかし、市独自の支

援制度の創設については、財政的に大変厳しくご理解いただきたい。国・県に対しては、宅地についての要件緩和をお願いしており、政府関係者に現場を見ていただいている。

〔未収金の回収策について〕

〔質問〕決算審査意見書では、「他の納付者との均衡のうえからも滞納者に対しては、督促状や催告書の発送はもとより、訪問徴収あるいは強制執行等実効性ある徴収対策を推進し、収入未済額の回収に努力すべき」とあるが、今回が初めての指摘で

はない。

県の地方税滞納整理機構に加入するなど支援を受ける選択肢もあると考えるが、徴収体制をどのように検討するのか。

〔答弁〕〔市長〕機構改革による対応、仙南2市7町との連携を図り、仙南地域広域行政事務組合内でも滞納整理の専門部署を立ち上げ、成果を上げていることから、県の機構に参加した場合と一概には比べられない。

今後も税負担の公平性の観点から、未収金回収を重要課題として鋭意取り組んでいきたい。

〔その他の質問〕

○アメリカシロヒトリの防除支援について

○子ども・子育て新システムについて